

I nostri ingegneri hanno progettato l'NT 14/1 con lo scopo di unire due caratteristiche che sono indispensabili per un artigiano: massima mobilità e ottima potenza d'aspirazione.

Dotazione:

- Tubo d'aspirazione 2.5 m
- Bocchetta pavimenti secco-liquidi 300 mm
- Bocchetta fessure
- Sistema on/off automatico per elettroutensili
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo nel vano di raccolta
- ON/OFF automatico dell'elettroutensile
- Sistema antistatico
- Sistema di filtraggio ECO
- Impugnatura a gomito
- Gomito in materiale plastico con modulo
- Paracolpi
- Archetto di spinta
- Classe di protezione I
- Rotella con freno
- Turbina d'aspirazione senza manutenzione 1 Pezzo

**Nr. cod.: 1.510-106.0****Dati tecnici**

Portata aria (l/s)	61
Depressione (mbar/kPa)	230/23
Capacità serbatoio (l)	14
Potenza alla bocchetta, max. (W)	1380
Diametro nominale standard degli accessori (mm)	35
Lunghezza cavo (m)	7,5
Rumorosità (dB(A))	68
Materiale vano di raccolta	-
Frequenza (Hz)	50-60
Tensione (V)	220-240
Peso (kg)	14,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	545x465x410

Dettagli

Descrizione

L'NT 14/1 non è soltanto un altro aspiratore, è l'aspiratore perfetto per un artigiano. Unisce tutte le caratteristiche che i professionisti del lavoro, che sanno cosa serve e cosa non serve in un cantiere, vogliono in un aspiratore. La caratteristica vincente dell'NT 14/1 sta nei dettagli, che ne fanno un aspiratore semplice e pratico per lavorare: è un modello incredibilmente compatta e dal design accattivante.

Un prodotto Kärcher è un prodotto che coniuga la più elevata mobilità con la migliore qualità e flessibilità. Per questo motivo l' NT 14/1 ha il coperchio piatto, che diventa una comodissima superficie per appoggiare ogni tipo di attrezzo da lavoro e trasportarlo senza difficoltà. Infatti, è sufficiente fissarli con una cinghia, per spostarli senza fatica da una parte all'altra del cantiere. Grazie al piano adattatore Systainer®-Koffer che si monta sul coperchio piatto, per l'utente è ancora più facile trasportare gli attrezzi: tutto è sempre a portata di mano.

Applicazioni

L' NT 14/1 è ideale per gli artigiani che devono cambiare spesso postazione di lavoro e che traggono un grosso vantaggio da un aspiratore solidi/liquidi leggero e professionale.

Dotazione e vantaggi

La presa elettroutensile ha funzione ON/OFF automatica e assicura l'aspirazione continua durante il lavoro.

Nonostante le dimensioni compatte l'NT 14/1 prevede un sistema di pulizia filtro semi automatico, che consente di mantenere costante la potenza dell'aspirazione.

L'archetto di spinta è allungabile, quindi l' NT 14/1 diventa un trolley quando lo si sposta da un punto all'altro del cantiere. L'utente non deve piegarsi e non deve nemmeno sollevare l'aspiratore.

Accessoristica completa (bocchetta fessure, bocchetta pavimenti e tubi rigidi), riposta nel vano accessori dell'aspiratore, sempre a portata di mano.

Il vano raccolta si sgancia facilmente dalla base, basta premere l'apposito pulsante.

Accessori

Adattatori (tubo -> bocchetta)

Adattatore (tubo -> bocchetta)

Da DN 35 a DN 40, plastica

Nr. cod. 6.902-084.0



Bocchetta combinata (secco)

Bocchetta combinata (secco)

Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)

Nr. cod. 6.906-511.0



Bocchetta in gomma, taglio a 45°

Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-104.0



Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°

Per aspirare macchinari, resistente all'olio

Nr. cod. 6.902-105.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)

Nr. cod. 6.906-512.0



Bocchetta milleusi (secco/liquidi)

Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)

Nr. cod. 6.903-018.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081

Nr. cod. 6.906-384.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle

Nr. cod. 6.906-513.0



Bocchetta milleusi (secco/umido)

Plastica con labbra in gomma/ liste setolate e rotelle (no NT 72/2)

Nr. cod. 6.906-554.0



Bocchette auto

Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.900-952.0



Bocchetta auto

Plastica

Nr. cod. 6.906-108.0



Bocchette fessure

Bocchetta fessure/ altre bocchette

Plastica

Nr. cod. 6.900-385.0



Bocchetta fessure/altre bocchette

Metallo

Nr. cod. 6.900-922.0



Bocchetta fessure/altre bocchette

Plastica (non per Eco M)

Nr. cod. 6.903-033.0



Bocchette fessure

Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm

Metallo (non per Eco M)

Nr. cod. 6.905-817.0



Bocchetta fessure

Plastica

Nr. cod. 6.906-240.0



Filtro plisettato piatto (carta)

Filtro flisettato piatto

Nr. cod. 6.904-156.0



Filtro plisettato piatto (PES)

Filtro plisettato piatto (PES)

Nr. cod. 6.906-123.0



Gomito in acciaio inox

Gomito, metallo

Acciaio inox

Nr. cod. 6.903-141.0



Gomito in acciaio inox

Gomito, metallo

Acciaio inox, non per Eco M

Nr. cod. 6.902-079.0



Gomito in metallo

Gomito

Nr. cod. 6.900-519.0



gomito

Nr. cod. 6.900-276.0



Gomito in plastica

Kunststoffkr_mmer, C 35, antistatisch

Nr. cod. 5.033-583.0



Gomito in plastica C-DN35

Plastica con sistema C-35 Clip + EL

Nr. cod. 5.031-939.0



Gomito in plastica

Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con sistema a clip C-40 + EL

Nr. cod. 5.032-427.0



Gomito in plastica C-DN 40

Plastica con C-40 sistema a Clip

Nr. cod. 5.031-904.0



Inaktiv

Set auto DN 40

Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), bocchetta auto (6.900-925), bocchetta poltrone DN 35 (6.900-233), riduttore DN 40/35 (6.902-017)

Nr. cod. 2.637-443.0



Prolunghe tubi (sistema a Clip)

Prolunga tubo C-35

Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35.

Nr. cod. 6.906-237.0



Prolunga tubo C-32,C-35 2,5 m

Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35.

Nr. cod. 6.906-277.0



Raccordi

Manicotto di collegamento DN 32, 35

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)

Nr. cod. 6.902-077.0



Manicotto di collegamento DN 40

Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)

Nr. cod. 6.900-286.0



Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)

Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35

Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-112.0



Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL

Nr. cod. 5.407-109.0



Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40

Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL

Nr. cod. 5.407-111.0



Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)

Allacciamento elettroutensile clip IØ 26mm/EØ 37mm

Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL

Nr. cod. 5.453-042.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL

Nr. cod. 5.453-048.0



Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo

Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-050.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Raccordo

Nr. cod. 5.453-016.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3/38,8 mm EL

Nr. cod. 5.453-026.0



Raccordo elettroutensile, avvitabile

Raccordo elettroutensile, avvitabile

Interno \varnothing 32 mm/esterno \varnothing 39 mm

Nr. cod. 6.902-059.0



Raccordo a vite per elettroutensile

Interno \varnothing 28 mm/ esterno \varnothing 34/38,8 mm EL

Nr. cod. 6.902-095.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Riduttore C-40 a DN 35

Da tubo C-40 a raccordo DN 35

Nr. cod. 5.407-108.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 40 a 35, plastica

Nr. cod. 6.902-017.0



Riduttori (tubo -> bocchetta)

Da DN 35 a 32, metallo

Nr. cod. 6.902-072.0



Sacchetto filtro "vello" (3 strati)

Vliesfiltert_{ten}, 3-lagig, 5 St.

Nr. cod. 6.904-407.0



Sacchetto filtro in carta (doppio strato)

Papierfiltert_{ten}, 2-lagig, 5.St.

Nr. cod. 6.904-406.0



Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target

Set universale artigiani ed imprese

Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-299) - gomito, metallo (6.900-519) - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m (6.900-514) - bocchetta milleusi (6.900-425) - bocchetta fessure (6.900-385) - bocchetta poltrone (6.900-233) - bocchetta combinata (6.959-271) - bocchetta liquidi (6.903-284)

Nr. cod. 2.637-595.0



Set pulizia caldaia

Singoli pz.: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-229), tubo da 0,5 m metallo (6.900-514), tubo con taglio obliquo, metallo (6.900-923), chiusure per sacchetto filtro (6.900-928), sacchetto filtro (6.904-133), bocchetta fessure metallo (6.900-922), bocchetta aspirazione tubi (6.903-106)

Nr. cod. 2.638-852.0



Set pulizia professionale

Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-051)

Nr. cod. 2.637-353.0



Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target

Set cavallo

Composto da: brusca (6.903-046), striglia a pettine (6.903-047), striglia a nodi (6.903-048), tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-287)

Nr. cod. 2.637-248.0



Set aspirazione DN 40 per aspiratori solidi-liquidi, elettrocond

Composto da (elettroconduttivi): tubo d'aspirazione DN 40 (4.440-391), gomito DN 40 acciaio (6.900-276), 2 pz. tubo d'aspirazione DN 40 - 0,55 m (6.900-275), bocchetta pavimenti DN 40 (6.905-873), bocchetta fessure DN 40 (6.903-033)

Nr. cod. 2.638-147.0



Set bocchette

Set bocchette per aspiratori solidi-liquidi DN 35

Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)

Nr. cod. 2.860-116.0



Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen

Set adattatori

DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica

Nr. cod. 2.860-117.0



Set riparazione

Set raccordi C-35

Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35.

Nr. cod. 2.639-682.0



sonstiges

Prolunga cavo

Nr. cod. 6.647-022.0



Spazzole milleusi

Bocchetta milleusi

Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-863.0



Spazzoline

Spazzolina

Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm

Nr. cod. 6.903-862.0



Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

Tubo flessibile aspirazione antistatico

Nr. cod. 6.906-896.0



Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.

Nr. cod. 6.906-241.0



Tubi d'aspirazione (sistema a clip)

Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m

Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip

Nr. cod. 6.906-321.0



Tubo di aspirazione C 40 elettroconduttivo 4m

Nr. cod. 6.906-546.0



Tubi d'aspirazione completi

Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 2,5 m 120° C

Termoresistente fino a 120°C

Nr. cod. 4.440-339.0



Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 3,5 m

Con manicotto di raccordo per elettroutensile

Nr. cod. 4.440-446.0



Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 27 7 m

Nr. cod. 4.440-461.0



Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)

Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m

Con gomito e modulo (elettroconduttivo)

Nr. cod. 4.440-653.0



Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m

Tubo, anello tenditore, gomito

Nr. cod. 4.440-678.0



Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m con modulo

Tubo d'aspirazione, anello tenditore, gomito, modulo (Nr. cod. 4.060-420)

Nr. cod. 4.440-627.0



Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m

Con gomito e modulo (Nr. cod. 4.060-478)

Nr. cod. 4.440-654.0



Tubo d'aspirazione C-40 4 m

Tubo, anello tenditore C, gomito, modulo (Nr. cod. 4.060-474)

Nr. cod. 4.440-679.0



Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-40 4 m

Con gomito e modulo (4.060-533)

Nr. cod. 4.440-728.0



Tubi d'aspirazione in acciaio inox

Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ ID 35

Acciaio inox

Nr. cod. 6.902-046.0



Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40

Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M

Nr. cod. 6.902-081.0



Tubi d'aspirazione in metallo

Metallsaugrohr 0,33 m

Nr. cod. 6.902-152.0



Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)

Nr. cod. 6.900-514.0



Tubi rigidi d'aspirazione

Metallo

Nr. cod. 6.900-275.0



Aspiratori solidi-liquidi

NT 14 /1 ECO TE Adv



makes a difference

Tubi d'aspirazione in plastica

Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m / ID 35

Plastica

Nr. cod. 6.900-384.0



Varie accessori per T e NT

Nr. cod. 4.060-478.0



Nr. cod. 2.641-982.0

